PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2003-243490

(43)Date of publication of application: 29.08.2003

(51)Int.Cl.

H01L 21/68

(21)Application number : 2002-040373

(71)Applicant: HITACHI HIGH-TECHNOLOGIES

CORP

(22)Date of filing:

18.02.2002

(72)Inventor: SUGANO SEIICHIRO

KAWAHARA HIRONORI SUEHIRO MITSURU KANAI SABURO

MASUDA TOSHIO

(54) WAFER TREATMENT DEVICE AND WAFER STAGE, AND WAFER TREATMENT METHOD

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a low-cost wafer treatment device in which a plurality of wafer stages with different functions can be replaced.

be separated from an insulation member 7 fixing the stage. Fixing positions to the insulation members 7 in a plurality of wafer stages and a part which require positioning in other wafer stages are made common in different wafer stages. Thereby, it is possible to eliminate the need for redesigning a treatment device for each wafer stage and to reduce work loads of a designer, thus lowering a manufacturing cost. Furthermore, since the number of components to be managed can be reduced, off-the-shelf parts of a factory can be reduced.

Partial Translation of Reference 9

Jpn. Pat. Appln. KOKAl Publication No. 2003-243490

Filing No.: 2002-040373

Filing Date: February 18, 2002

Applicant: HITACHI HIGH-TECHNOLOGIES CORP

Priority: Not Claimed

KOKAI Date: August 29, 2003 Request for Examination: Filed.

Int.Cl.: H01L 21/68

Page 11, Column 20, Line 20 to 37

[0106] Next, description will be made on an eighth embodiment of the present invention with reference to FIGS. 22 to 24. Unlike the sixth embodiment described above, the eighth embodiment includes a base material 81 constituted by temperature controlling grooves 86 and 87 provided independently on an inner side and an outer side of a heat insulating groove 85. The temperature controlling grooves 86 and 87 communicate with introduction ports 88 and 89 and exhaust ports 90 and 91 of a refrigerant, respectively. The introduction ports 88 and 89 are connected to an exhaust port of a temperature controlling equipment 94 through valves 92 and 93 for adjusting a flow rate. The exhaust ports 90 and 91 are connected to a return port of the temperature controlling equipment 94.

[0107] Accordingly, a flow rate of a refrigerant circulated through the temperature controlling grooves 86 and 87 can be controlled independently by adjusting apertures of the valves 92 and 93. As a result, temperatures around a center of a wafer and around an outer periphery can be controlled independently to obtain any temperature distribution. For example, when temperature distribution where a temperature around an outer periphery of a wafer is lower than that around a center is desirably obtained, a flow rate of the refrigerant circulating in an inner area of the heat insulating groove 85 is made small, and a flow rate of the refrigerant circulating in an outer area is made large.

対応なし、英抄

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2003-243490 (P2003-243490A)

(43)公開日 平成15年8月29日(2003.8.29)

(51) Int.CL7

H01L 21/68

識別記号

FΙ

テーマコート*(参考)

H01L 21/68

N 5F031

R

審査請求 有 請求項の数7 OL (全 20 頁)

(21)出版番号

特欄2002-40373(P2002-40373)

(22)出鷹日

平成14年2月18日(2002.2.18)

(71)出版人 501387839

株式会社日立ハイテクノロジーズ

東京都港区西新橋一丁目24番14号

(72)発明者 菅野 誠一郎

茨城県土浦市神立町502番地 株式会社日

立製作所機械研究所内

(72)発明者 川原 博宜

山口県下松市東豊井794番地 株式会社日

立ハイテクノロジーズ設計・製造統括本部

笠戸事業所内

(74)代理人 100078134

弁理士 武 順次郎

最終頁に続く


(54) 【発明の名称】 ウエハ処理装置とウエハステージ及びウエハ処理方法

(57)【要約】

【課題】 低コストで異なる機能を有する複数のウエハステージを交換可能であるウエハ処理装置を提供すること。

【解決手段】 ウエハ処理装置のウエハステージ52 を、これを固定している絶縁部材7から分割可能にすると共に、複数のウエハステージで絶縁部材7に対する固定位置と、その他のウエハステージ間で位置合わせを必要する部分を、異なるウエハステージ間で共通化したもの。

【効果】 ウエハステージ毎に処理装置を設計し直す必要がなく、設計者の負担が軽減し製造コストを下げるととができる。また、管理すべき部品点数が減らせるため、工場がかかえる在庫部品が少なくできる。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 ウエハステージを備え、半導体ウエハを 当該ウエハステージに載置して処理を施す方式のウエハ 処理装置において、

前記ウェハステージの保持機構を複数のウェハステージ 間で共通化し、

前記ウエハステージを異なった機能のウエハステージに 交換して前記半導体ウエハの処理が行えるように構成し たことを特徴とするウェハ処理装置。

て処理を施す方式のウエハ処理装置において、

前記ウエハステージを当該ウエハステージの保持部から 分割可能に構成し、

異なった機能のウエハステージを前記保持部に共通に搭 載可能にするため、

前記保持部に前記ウエハステージを固定する機構と、 前記保持部と前記ウエハステージ間で位置合わせが必要 な機構を前記複数のウエハステージ間で共通化したこと を特徴とするウエハ処理装置。

【請求項3】 請求項2に記載された発明において、 前記ウエハステージは、ベース基材と下カバーで構成さ h.

前記ベース基材には、下面から調温溝が形成され、前記 下カバーは、前記ベース基材の下面に接合されていると とを特徴とするウエハ処理装置。

【請求項4】 請求項2に記載された発明において、 前記ウエハステージが下面に温調溝を備えたベース基材 で構成され

前記ベース基材は、下面が〇リングを介して前記保持部 に接合されていることを特徴とするウエハ処理装置。

【請求項5】 半導体ウエハをウエハステージの上面に 載置して処理を施す方式のウエハ処理装置において、 前記ウエハステージは、内部に当該ウエハステージの材 質より熱伝導率が小さな断熱部と、前記ウエハステージ を冷却又は加熱するための温調材を循環させるための温 調溝を備えていることを特徴とするウエハ処理装置。

【請求項6】 請求項5に記載された発明において、 前記温潤溝は、前記断熱部の内側又は外側の何れか一方 だけに配置されていることを特徴とするウエハ処理装

【請求項7】 請求項5に記載された発明において、 前記温調溝は、前記断熱部の内側と外側の双方に夫々独 立して配置されていることを特徴とするウエハ処理装 置。

【請求項8】 請求項1及び請求項5の何れかに記載さ れた発明において、

前記ウエハステージが表面に誘電体膜を備え、

該誘電体膜と前記半導体ウエハ間に電位差を発生させる ことにより、前記半導体ウエハが静電気力で前記ウエハ ステージに固定されることを特徴とするウェハ処理装

署.

【請求項9】 請求項8に記載された発明において、 前記誘電体膜は、セラミックスを主成分とする焼結体で 構成されていることを特徴とするウエハ処理装置。

【請求項10】 請求項9に記載された発明において、 前記誘電体膜は、導電性ロウ材による接合又は接着材に よる接合の一方により前記ウエハステージに固着されて いることを特徴とするウエハ処理装置。

【請求項11】 請求項8に記載された発明において、 【請求項2】 半導体ウエハをウエハステージに載置し 10 前記誘電体膜は、化学的気相成長法で成膜されたセラミ ックスを主成分とする膜で構成されていることを特徴と するウエハ処理装置。

> 【請求項12】 請求項8に記載された発明において、 前記誘電体膜は、溶射により成膜されたセラミックスを 主成分とする膜で構成されていることを特徴とするウエ ハ処理装置。

> 【請求項13】 ウエハ処理装置に取付けられ、半導体 ウエハを載置して処理を施すウエハステージであって、 当該ウエハステージは、

20 ウエハ処理装置に対する取付部が複数のウエハステージ 間で共通化され、

異なった機能のウエハステージの交換に対応して構成さ れていることを特徴とするウエハステージ。

【請求項14】 請求項13に記載された発明におい て、前記ウエハステージは、異なる機能を有する複数の ウエハステージを前記構造体に搭載可能とするため、そ れを固定している構造体と分割可能に作られ、且つ前記 構造体に固定するための手段と、前記構造体と前記ウエ ハステージ間で位置合わせを行う必要がある部品又は構 30 造部が複数のウエハステージ間で共通化されていること を特徴とするウエハステージ。

【請求項15】 請求項14に記載された発明におい 7

前記部品又は構造部が、電気的な接続構造又は前記半導 体ウエハの搬送機構又は前記ウエハステージの冷却構造 又は前記半導体ウエハと前記ウエハステージ間に導入す る冷却ガス用の貫通孔又は前記半導体ウェハのモニタ機 構であることを特徴とするウエハステージ。

【請求項16】 請求項14に記載された発明におい

40 T.

前記ウエハステージは、当該ウエハステージを冷却又は 加熱するための温調材を循環させるための温調溝を備え たベース基材と、当該該ベース基材の前記温調溝側に接 合された下カバーとで構成されていることを特徴とする ウエハステージ。

【請求項17】 半導体ウエハに処理を施すウエハ処理 装置のウエハステージにおいて、

前記ウエハステージは、その内部に断熱層と調温溝を備 え.

50 前記断熱層は、前記ウエハステージの材質よりも熱伝導 率が小さな材質で作られ、

前記調温溝には、前記ウエハステージを冷却又は加熱す るための温調材が循環されるように構成されているとと を特徴とするウエハステージ。

【請求項18】 請求項17に記載された発明におい

前記温調溝を、前記断熱層の内側と外側の何れか一方に だけ配置したことを特徴とするウエハステージ。

【請求項19】 請求項17に記載された発明におい て.

前記温調溝を、前記断熱層の内側と外側の双方に夫々独 立して配置したことを特徴とするウエハステージ。

【請求項20】 請求項17に記載された発明におい

前記ウエハステージの表面には誘電体膜を備え、設誘電 体膜と前記半導体ウエハ間の電位差を発生させ、前記半 導体ウエハを静電気力で固定する静電チャック機能を有 することを特徴とするウエハステージ。

【請求項21】 請求項20に記載された発明におい て、

前記誘電体膜が、セラミックスを主成分とする焼結体で 構成されていることを特徴とするウエハステージ。

【請求項22】 請求項21に記載された発明におい て、

前記誘電体膜は、導電性ロウ材による接合又は接着材に よる接合の一方により固定されていることを特徴とする ウエハステージ。

【請求項23】 請求項20に記載された発明におい て、

前記誘電体膜は、化学的気相成長法で成膜されたセラミ 30 ックスを主成分とする膜であることを特徴とするウエハ ステージ。

【請求項24】 請求項20に記載された発明におい て、

前記誘電体膜は、溶射で成膜されたセラミックスを主成 分とする膜であることを特徴とするウエハステージ。

【請求項25】 半導体ウエハにブラズマ処理を施すた めの処理室と、該処理室内にプラズマを発生させるため の手段と、前記半導体ウエハを積載し当該半導体ウエハ を備えたウエハ処理方法において、

前記ウエハステージが、請求項13~請求項24に記載 のウエハステージの何れかであり、

当該ウエハステージには、前記半導体ウエハにバイアス 電圧を印加するための高周波電圧と、前記半導体ウェハ と前記ウエハステージ間に電位差を与えるための直流電 圧が印加されることを特徴とするウエハ処理方法。

【請求項26】 半導体ウエハにプラズマ処理を施すた めの処理室と、該処理室内にブラズマを発生させるため の手段と、前記半導体ウエハを積載し当該半導体ウエハ 50 大口径化し、ウエハへの入熱はますます増加する傾向に

に前記プラズマによる処理を施すためのウエハステージ を備えたウエハ処理方法において、

前記ウエハステージが、請求項16~請求項24に記載 のウエハステージの何れかであり、

当該ウエハステージには、前記半導体ウエハにバイアス 電圧を印加するための高周波電圧と、前記半導体ウェハ と前記ウエハステージ間に電位差を与えるための直流電 圧が印加され、

前記ウエハステージに設けた温調溝には、温調材が循環 10 されて温度制御されることを特徴とするウエハ処理方

【請求項27】 請求項25又は請求項26に記載され た発明において、

前記半導体ウエハの温度と前記温調材の温度、それに前 記ウエハステージの温度の何れかを監視し、てウエハ処 理が制御されることを特徴とするウエハ処理方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、半導体の製造技術 20 に係り、特に半導体製造装置において、半導体ウエハの 処理に必要なウエハの温度制御に関する。

[0002]

【従来の技術】近年、半導体製造技法で処理すべきウエ ハの直径は、8インチから12インチへと大□径化して いる。これは、1枚のウエハから取得可能なチップの個 数を増加させ、製造コストを下げるためであるが、しか し、との結果、半導体の装置メーカは巨額の投資を伴う 大口径ウエハ対応の装置を開発しなければならない状況 にある。

【0003】しかし、一方では、従来の製造ラインの他 の装置との関係から、顧客から要求される全ての装置が 大□径ウェハ対応のものとは限らないのが実情であり、 このことは、すなわち顧客が要求するウェハのサイズ毎 に新たに装置を設計し評価し製造する必要があることを 意味し、従って、装置メーカにとっては大きな負担にな

【0004】また、近年の半導体素子の高集積化に伴 い、回路パターンは微細化の一途を辿り、要求される加 工寸法精度もますます厳しくなってきているので、との に前記プラズマによる処理を施すためのウエハステージ 40 ような状況では、処理中のウエハの温度管理が非常に重 要になってくる。例えば、高いアスペクト比が要求され るエッチングプロセスにおいては、異方性エッチングを 実現するため、側壁を有機ポリマで保護しながらエッチ ングするプロセスが使用されるが、このとき保護膜とな る有機ポリマの生成は温度により変化する。

> 【0005】従って、処理中のウエハの温度分布が不均 一であると側壁保護膜の生成量がウェハ面内でばらつ

> き、その結果エッチング形状がばらつくという問題を引 き起こす。しかも、このとき前述したようにウエハ径は

あり、例えば、12インチウエハの製造ラインでは、層間絶縁膜をエッチングするプロセスで、エウハに印加されるパイアス電力は3kW程度にまで達しており、従って、ウエハ面内の温度均一化が極めて重要な技術課題となっている。

【0006】ところで、ブラズマ処理中のウエハは、静電チャックによりステージに静電気的に吸着、保持されるが、このとき、ウエハとステージの間での熱伝達を確保するため、熱伝導用ガス(通常はヘリウムが用いられる)を導入して冷却する方法が従来から採用されている。そして、このときの静電チャックの構造としては、各装置の仕様に応じて様々であるが、典型的な例としては、厚みが1mm以下程度のセラミックスの膜を表面に設けたアルミ(アルミニウム)などの熱伝導のよい金属をベースとして用い、外部に設けた温調器により温度管理された温調材を金属のベースに循環させて温調するのが一般的である。

【0007】とのとき管理すべきウエハの温度領域は、プロセスによって様々であるが、ウエハを保持するステージの温度について、例えば-40℃といった低温領域から100℃程度の高温領域まで広い範囲にわたって安定的に運転されることが要求される。つまり、ブラズマ処理装置のウエハステージには、低温から高温までの広い温度領域で多くの入熱があった場合でも、大口径のウエハ面内で均一な温度分布を実現する、といった非常に厳しい要求がなされてきている。

【0008】ところが実際の静電チャックの構造では、 ブラズマによる静電チャック表面の腐食を防止する目的 で、ウエハの外周から数ミリメートルをオーバーハング させた構造とする場合が多く、これがウエハ外周付近の 30 冷却を不十分にし、ウエハ面内の温度分布が悪化してし まう要因となっており、このため、従来から、静電チャックとウエハ裏面間に導入するヘリウムガスの導入方法 や圧力などを最適化する工夫が種々提案されている。

【0009】しかし、従来から提案されている方法は、ある特定のサイズのウエハに対して最適化した構造になっているため、異なったサイズのウエハに適用させようとした場合には、別途、静電チャックや、これが取付けられる装置の下部構造一式などを再設計しなければならないため、極めて効率の悪いものとなっていた。

【0010】 CCで、ウエハ面内の温度分布を改善する方法の従来例としては、例えば特開平7-249586 号公報の開示を挙げることができるが、この公報では、下部電極表面の外周付近と、その内側の複数の箇所で夫々開口する第一と第二のガス通路を設け、これら2系統のガス通路の両者に夫々第一と第二のガス給排手段を接続し、夫々に独立してヘリウムガスを供給することにより半導体ウエハを冷却する構造について開示しているものである。

[0011]

【発明が解決しようとする課題】上記従来技術は、ウエ ハ処理機能の変更に配慮がされているとはいえず、コス トの抑制に問題がある。

【0012】すなわち、従来技術では、ある特定のサイズのウエハに対して最適化した構造になっているため、 異なったサイズのウエハに適用させようとした場合に極めて効率の悪いものとなってしまい、コストが抑えられないという問題が生じてしまうのである。

【0013】また、従来技術では、ウエハの外周付近と 10 内周に独立したガス給排手段を必要としているため、ウ エハ処理機能の変更が複雑でコスト高になってしまうの である。

は、厚みが1mm以下程度のセラミックスの膜を表面に 設けたアルミ(アルミニウム)などの熱伝導のよい金属を ベースとして用い、外部に設けた温調器により温度管理 された温調材を金属のベースに循環させて温調するのが 一般的である。 【0007】とのとき管理すべきウエハの温度領域は、 プロセスによって様々であるが、ウエハを保持するステーシの温度について、例えば−40℃といった低温領域 かち100℃程度の高温領域まで広い範囲にわたって安

【0015】 ここで、従来技術の問題点について、更に図11と図12により詳しく説明する。ここで、図11は8インチウエハに対応して作られた従来技術によるウエハ処理装置の一例であり、図12は12インチウエハに対応して作られたウエハ処理装置の一例であるが、まず、始めに、図11に示した従来技術について説明すると、この図11の装置では、図示のように、真空チャンパ9内にエッチングガス11を導入し、ターボ分子ポンブ13の上流に設置したバルブ12の開度調節により、チャンバ9内を適切な圧力に保つ。

【0016】そして、真空チャンバ9の上部には平行平板型の上部電極10を設置し、この上部電極を高周波電源8に接続して、例えば周波数13.56MHzの高周波電圧を印加することによりプラズマ6を発生させる。そして、このプラズマ6にウエハ1を曝すことによりエッチング処理を実施するのである。

【0017】ととで、との図11の場合、ウエハ1は、上記したように、8インチのウエハであり、とのウエハ 1は、上部電極10に対向するように配置したウエハステージ40の上に形成してある直径が190mmの凸状部に積載される。ととで、ウエハ1の直径200mm (8インチ)に比較して、それが載置される凸状部の径が小さくしてあるのは、ブラズマ6からウエハステージ40の表面を保護するためである。

【0018】 この場合、ウエハステージ40は直径が240mmで、アルミ製の下カバー42とベース基材41がロウ付けされた部材で作られ、その表面には、セラミックスを主成分とする誘電体膜21が厚み1mmになる50ように、溶射により形成してあり、フランジ5上に固定

した絶縁部材39にボルト19で固定され、真空チャン バ9とは電気的に絶縁している。とのとき、ボルト19 は、直径220mmの位置に周方向に12個設けてあ

【0019】ウエハステージ40の中心にはヘリウムガ スを導入するための賃通孔14が設けてあり、セラミッ クス製のサセプタ43を上から被せることにより、外周 が保護されるようにしてある。そして、このウエハステ ージ40の内部には、同心円状の温調溝15が設けてあ り、これにはフランジ5と絶縁部材を貫通して形成され 10 ている導入口44と排出口45が連通され、これらを介 して配管46、47に接続されている。

【0020】そして、これら配管46、47は、-40 ℃といった低温の冷媒を循環させても結露などが生じな いように2重配管構造となっており、内部配管48、4 9は真空断熱されている。ととで、上記した導入口44 と排出口45は、中心から100mmの距離に設けられ ている。

【0021】プッシャピン50は、ウエハステージ40 に吸着されているウエハ1を引き剥がす働きをし、この 20 ため、図示しない搬送機構とベローズ51の伸縮動作に より上下運動するように構成してあり、半径50mmの 位置に3本配置している。

【0022】次に、ウエハステージ40は、絶縁接続部 18により、フランジ5から電気的に隔離された状態で 外部の高周波電源20に接続され、例えば周波数800 kHzのバイアス電圧を印加することができ、これによ り、ウエハ1にバイアス電位を発生させ、効果的にイオ ンを引き込むことにより、異方性エッチングを実現した り、エッチングレートを増加させるなど、エッチング性 30 全ての部品について、新規に設計する必要があるが、半 能の向上が得られるようにしてある。

[0023] しかし、とのイオンの入射には発熱が伴う ので、それがウェハに入射すると同時にウェハが加熱さ れ温度が上昇してしまう。そこで、上記したように、ウ エハステージ40の内部に設けてある温調費15に、外 部に設置してある温調機から一定の温度に調整された冷 媒を循環させている。

【0024】しかし、通常のエッチング条件では、処理 室、つまり真空チャンバ9の圧力は高々数Pa程度と、 40の間の熱抵抗が大きく、充分な冷却効果が得られな い。そとで、ウエハ1とウエハステージ40間に貫通孔 14からく例えばヘリウムガスなどの不活性ガスの中で は比較的熱導電性の良いガスを導入し、熱伝達率の改善 が得られるようにする。なお、このガス圧は配管23に 設けた圧力計24の値に基づき、流量流量制御器25を 制御して調整する。

【0025】ととで、とのガスの圧力は、通常、500 Pa~3kPa程度であるが、それでも、この圧力でウ エハ1がウエハステージ40からずれることが無いよう 50 ある。

に、直流電源22からウエハステージ40に直流電圧を 印加し、ウエハ1を静電吸着する。 つまり、ウエハ1は プラズマに触れているので、真空チャンバタの電位とほ ぼ同じアース電位に保たれ、このため、ウエハ1とウエ ハステージ40の間に電位差が発生し、誘電体膜21に チャージされる電荷のクーロン力によりウエハ1が静電 吸着されるのである。

【0026】次に、図12に示した従来技術について説 明すると、この図12の場合でも、例えば上部電極など の構成は図11の従来技術と同じであるが、12インチ のウエハ95に対応するため、ウエハステージ40の直 径は340mmに拡大してあり、従って、このウェハス テージ40を固定する絶縁部材17やフランジ27のサ イズも変更されている。

【0027】具体的には、ウエハ95を積載するウエハ ステージ40の凸部(上部)の径は290mmで、絶縁部 材17に固定すべきネジー九は直径320mmの位置に 設けてある。また、8 インチウエハと12 インチウエハ では、処理中のウエハへの入熱分布も異なるため、温調 溝15の配置なども変更する必要があり、結果として温 調溝15と配管を結ぶ導入口44や排出口45の位置も 中心から145mmの位置へと変更され、8インチ対応 の処理装置とは全く異なった大きさと構造になってい

【0028】とのように、従来技術では、ウエハサイズ 毎に装置の大きさや構造が異なり、との結果、上記した ように問題点が生じてしまう。詳しく説明すると、ま ず、装置メーカの立場で考えた場合、設計者の負担が多 いという点がある。つまり、ウエハサイズが異なる毎に 導体製造装置は複雑な構造のものが多く、部品点数が極 めて多い。従って、設計者の人件費もかさみ、結果的に コスト高となってしまうのである。

【0029】次の問題として、管理すべき部品点数が多 く、工場でかかえる在庫部品が増加してしまうという問 題があり、部品点数が多いため、顧客側で発生したトラ ブルに対する対応が遅くなるという2次的な問題も引き 起とす。しかも、との場合、部品を顧客側に納品する場 合、最終的には人の手により出庫することになるが、部 低い圧力であり、このため、ウエハ1とウエハステージ 40 品点数が多いだけでなく、寸法を除けば似たような形状 の部品である場合が多く、出庫ミスが起き易くなってし まう。

> 【0030】次に、ユーザ側に生じる弊害であるが、一 番には、装置導入コストが高いという問題がある。つま り、あるサイズのウエハに対応した処理装置を所有して いたとしても、前述したように、ウエハの径が異なる場 合には装置の下部構造のすべてが変更となるため、装置 を使い回しすることができず、新規に装置を導入する か、もしくは処理ウエハの径変更を諦めるしかないので

【0031】しかも、これは、ウェハサイズを拡大する 場合だけに限らない。例えば、当初12インチウェハ対 応の処理装置を導入したとしても、それ以外の処理装置 との製造ラインでの整合性を取る必要がある場合には、 8インチウエハを処理しなければならないことはよくあ ることである。しかし、この場合、8インチウェハ自体 は12インチウエハ用のウエハステージに積載可能では あるが、ウエハ温度分布、搬送などの問題があり、現実 には処理することはできない。更に、他の問題として は、先に装置メーカの問題で説明したような理由によ り、部品交換の時間が長くなってしまうという問題があ る.

【0032】次に、ウエハステージメーカに生じる弊害 について説明すると、処理装置の製造メーカによって は、ウエハステージに相当する部品を外部の業者から購 入している場合があるが、との場合、外部のウェハステ ージメーカは、ウエハサイズ毎に寸法を変更し、設計し 直さなけなければならないから、設計者の負担が大きく 増加してしまう。また、装置毎にウエハステージの仕様 が異なるため、在庫品の種類が増えてしまうという問題 20 ることにより達成される。

【0033】本発明の第1の目的は、低コストで異なる 機能を有する複数のウエハステージを交換することがで きるようにしたウェハ処理装置を提供することであり、 第2の目的は、低コストでウエハ面内の温度分布を最適 化できるウエハ処理装置を提供することである。

【0034】また、本発明の第3の目的は、単独で異な った機能の複数のウェハステーシとして共用することが できる低コストのウエハステージを提供することであ り、第4の目的は、ウエハ面内の温度分布を最適化でき 30 【0041】 る低コストのウエハステージを提供することである。更 に、本発明の第5の目的は、ウェハ処理装置の処理能力 を最大限に引き出すことができるようにしたウエハ処理 方法を提供することである。

[0035]

【課題を解決するための手段】上記第1の目的は、ウエ ハステージを備え、半導体ウエハを当該ウエハステージ に載置して処理を施す方式のウェハ処理装置において、 前記ウエハステージの保持機構を複数のウエハステージ エハステージに交換して前記半導体ウエハの処理が行え るようにして達成される。

【0036】同じく第1の目的は、ウエハ処理装置に設 けられた半導体ウエハを保持するためのウエハステージ を、これを固定している構造体と分割可能な構造とし、 異なる機能を有するウエハステージを容易に交換できる ように、前述の構造体にウエハステージを固定するため の手段と構造体とウェハステージ間で位置合わせを行う 必要がある部品、例えば電気的な接続構造または前記半

構造または前記半導体ウエハと前記ウエハステージ間に 導入する冷却ガス用の貫通孔またはウエハの各種モニタ 機構の位置と構造を、各ウエハステージ間で共通化する

10

ことにより達成される。

【0037】次に、上記第2の目的は、ウエハ処理装置 に設けられたウエハステージの内部に、ウエハステージ の材質よりも熱伝導率が小さな断熱層を設けることによ り達成される。

【0038】また、上記第3の目的は、ウエハ処理装置 10 に設ける半導体ウェハを保持するためのウェハステージ を、これを固定する構造体と分割可能な構造とし、異な る機能を有する複数のウエハステージが前述の構造体に 取り付け可能なように、ウエハステージを固定するため の手段と構造体とウエハステージ間で位置合わせを行う 必要がある部品、例えば電気的な接続構造または前記半 導体ウエハの搬送機構または前記ウエハステージの冷却 構造または前記半導体ウエハと前記ウエハステージ間に 導入する冷却ガス用の貫通孔またはウエハの各種モニタ 機構の位置と構造を、各ウエハステージ間でも共通化す

【0039】更に上記第4の目的は、ウエハ処理装置に 設けるウェハステージに対し、内部にウェハステージの 材質よりも熱伝導率が小さな断熱層を設けることにより 達成される。

【0040】そして、上記第5の目的は、処理中の半導 体ウエハの温度もしくはウエハステージ内を流れる冷媒 の温度もしくはウエハステージの温度情報を監視する か、または温度情報にもとづき装置状態を制御すること により達成される。

【発明の実施の形態】以下、本発明について、図示の実 施の形態により詳細に説明する。 ことで、まず、図1か ら図5は、本発明を12インチウエハに対応させた場合 の第1の実施形態で、この場合、ウエハは95で表わ し、8インチウエハ1の場合と区別している。

【0042】そして、図1はウエハ処理装置の全体断面 図で、図2は図1の処理装置のウエハステージの縦断面 図、図3は図1の処理装置のウエハステージを上方から 見た図、図4は図1の処理装置のウェハステージを下方 間で共通化し、前記ウエハステージを異なった機能のウ 40 から見た図、図5は図1の処理装置のウエハステージの 横断面図であり、ととで、との実施形態ではウエハステ ージが52で示されているが、ウエハ処理動作も含め て、プラズマ6を発生させる機構や排気装置関係は、図 11と図12で説明した従来技術と同じなので、説明は

【0043】そして、まず、この実施形態に係るウエハ ステージ52は、図2に示したように、アルミ製の下カ バー53の上にロウ付けされ、表面に厚みが1mmのセ ラミックスを主成分とする誘電体膜55が溶射により形 導体ウエハの搬送機構または前記ウエハステージの冷却 50 成されたアルミ製のベース基材54で作られている。

【0044】そして、このベース基材54のウエハ保持 面側には直径290mmの階段状の凸部領域が設けてあ り、従って、ウエハ95を保持した状態では、片側5m mづつウエハ95がオーバーハングした状態となる。

【0045】 このとき、ウエハステージ52の外径は3 20mmで、ここで、図12で説明した従来技術と同じ くセラミックス製のサセプタ28が取付けられている。 そして、図3に示すように、直径310mmの位置に は、周方向に8箇所、とのウエハステージ52を絶縁部 ネジ孔26には、ボルトの頭が突出しない様にザグリ部 が形成してある。

【0046】そして、図3に示すように、ウエハステー ジ52の表面には、中心から外周に向けて同心状の吸着 領域56、57、58、59と、中心の貫通孔14から 導入された熱伝導用ガスを外周まで行き渡らせるための ラジアル方向に延びるガス溝60が設けてある。

[0047] ととで、との実施形態の場合、とのガス溝 60が幅2mmで深さ0.5mmにしてある。しかし、 付近までよく行きわたらせることであり、従って、必ず しもこの寸法にとらわれるものではない。次に、同じく 図2と図3において、61は直径100mmの位置に設 けられたプッシャピン用孔で、同心円上に3箇所設けて あり、62、63はウエハの温度を測定する温度計や、 ウエハの電圧を測定する高電圧プローブを導入するため のプローブ用貫通孔で、直径150mmの位置に2カ所 設けてある。

【0048】更に、との図1に示した実施形態では、一 方には処理中のウエハ95の温度をモニターすべく蛍光 30 温度計64が設けてあり、もう他方には、この実施形態 では使用する必要がないため、絶縁材で作られたダミー プラグ65が埋め込まれている。このようにしておけ は、通常は使用しなくても、必要なときにはウエハモニ タ用のプローブが容易に導入できることになり、極めて 便利である。

【0049】次に、図4は、図2のウエハステージ52 を取り外して裏側を見た図で、とこで、66、67はウ エハステージ52内に設けてある温調溝(冷媒の通路と なる溝)に連通した冷媒の導入口と排出口で、これらは 直径280mmの位置に設けてある。

【0050】次に、図5により、ウエハステージ52内 に設けた温調溝15ついて説明すると、ことで、この図 5は、図2の下カバー53とベース基材54をロウ付け した位置で分割し、面のベース基材側を見た図で、冷媒 の起点68から導入された冷媒は、温調溝15により2 方向に分岐され、順次内周へと流れることが判る。そし て、最終的には終点69の手前で再度合流し排出され る。

【0051】なお、とこでは冷媒が温調溝15に通流さ 50 2になっているが、基本的な構造は変更がなく、ベース

れるが、ウエハステージの温度を上げたい場合には、温 度の高い冷媒が通流されるととになるが、との場合を含 めれば、冷媒とは調温材のことになる。

【0052】ととで、との実施形態では、中心から距離 140mmの位置から導入された冷媒が、中心に対して 反対側で同じ距離の所から排出されるるように、同心上 に3本の温調溝15を配置しているが、しかし、冷媒通 路の配置は必ずしもとれに限るわけではなく、何本であ ってもよい。但し、この実施形態のように、奇数本の温 材7に固定するためのネシ孔26が設けてあるが、この 10 調構を同心状に配置した場合には、冷媒の導入口と排出 口を中心に対して反対側に設けるととができ、設計を行 う上で便利である。

> 【0053】当然ながら、前述したようプローブを埋め 込む位置の都合などにより、必ずしも同心状にする必要 はない。また、温調溝の本数を半径方向で偶数にした場 合でも、プッシャビンやブローブなどといった部品の位 置との兼ね合いで適宜決定すればよいことは明らかであ る.

【0054】 ここで、温調剤(冷媒)としては、通常は電 このガス溝の60を設けた目的は、熱伝導用ガスが外周 20 気絶縁性に富んだ有機溶剤を使用する場合が多く、この ときの流量は0.5リットル毎分から10リットル毎分 程度である。このとき、流量を多くするほど温調剤とべ ース基材間の熱伝達率が向上するので望ましいが、温調 剤を循環させる温調器に備えられたポンプの能力によっ て決まる。

> 【0055】次に、図6から図10は、同じく本発明の 第1の実施形態であるが、これは8インチウエハに対応 させた場合であり、このとき図6はウエハ処理装置の全 体断面図で、図7は図6の処理装置のウェハステージの 縦断面図、図8は図6の処理装置のウエハステージを上 方から見た図、図9は図7の処理装置のウエハステージ を下方から見た図、図10は図6の処理装置のウエハス テージの横断面図である。

【0056】ととで、この図6~図10の実施形態は、 70で示したウエハステージと43で示したサセプタが 異なっていることを除けば、図1に示した12インチウ エハに適応させたウエハ処理装置と全く同一の構成にし てある。具体的には、図7に示すように、との実施形態 によるウェハステージ70は、図2~図5に示した12 40 インチ用の実施形態におけるベース基材54と、ウエハ を積載するための凸状部の径が190mmである点を除 けは、基本的には同一の寸法をもつベース基材71を用 いたものである。

【0057】従って、この図6~図10の実施形態で は、ウエハを積載する凸部の径が縮小されたことに伴 い、セラミックス製のサセブタ43による円形の露出面 の径が大きくしてあり、更に、図5に示されている吸着 領域56、57、58、59の内で、最外周の吸着領域 59が、図8に示すように、径が縮小された吸着領域7

基材54の表面に厚みが1mmのセラミックスを主成分 とする誘電体膜30が溶射して設けられている点も同じ であり、更に、下カバー53は図2~図5に示した12 インチ用の実施形態と同一の部品になっている点も同じ である。

13

【0058】また、との図6~図10の実施形態では、 図1~図5の12インチ用の実施形態の場合と構造上の 取り合いが同一になるよう、図9、図10に示すよう に、冷媒の導入口68と排出口69の位置、それに温調 溝15の配置も含め、その他の寸法も12インチ用のも 10 ならないケースも考えられる。 のと同じにしてある。

【0059】従って、これら図1~図10で説明した本 発明の第1の実施形態によれば、ウエハステージ52か ら、又はウエハステージ70から、夫々被せてあるサセ プタ28又はサセプタ30を取外し、ボルト19を外し てやるだけで、何れのステージも絶縁部材7から直ちに 離すことができ、真空チャンバ9から簡単に取出すこと ができ、反対に、ウエハステージ52又はウエハステー ジ70の何れも、夫々を絶縁部材7の上に載置した上で サセプタ30を被せてやるだけで、簡単に真空チャンバ 9内に設置することができる。

【0060】従って、との第1の実施形態によれば、1 2 インチ用のウェハステージ5 2 と8 インチ用のウェハ ステージ70が簡単に交換することができ、この結果、 12インチ用のウエハステージ52とサセプタ28、そ れに8インチ用のウェハステージ52とサセプタ28の 双方を用意しておくだけで、12インチと8インチの何 れのサイズのウエハに対しても直ちに、しかも容易にウ エハ処理装置を適合させることができ、コストの低減化 30 を充分に得ることができる。

【0061】すなわち、との実施形態によれば、ウエハ ステージが、とのウェハステージを固定するための構造 体(この実施形態では絶縁部材7)から分割可能な構造に し、且つ、ウェハステージを固定するための手段と、例 えば電気的な接続構造やウエハの搬送機構、ウエハステ ージの冷却構造、冷却ガスの導入口、モニタ用プローブ の位置など、異なったウエハステージ間で位置合わせを 行う必要がある部品と構造を共通化しているため、短時 コストで対応することができる。

【0062】これを装置メーカの立場からすると、本発 明の実施形態によれば、処理すべきウェハの径毎に処理 装置を設計し直す必要がなく、設計者の負担が軽減す る。との結果、設計者の人件費を押さえるととができ、 製造コストを下げることができる。また、管理すべき部 品点数が減らせるため、工場が抱える在庫部品が少なく て済むという利点があり、部品点数が少ないことによ り、顧客側で発生したトラブルに対する対応が素早くで

き、顧客獲得にも貢献することになる。

【0063】次に、ユーザ側の立場から見れば、本発明 の実施形態によれば、装置導入のコストが小さくて済 み、容易にウェハサイズの変更ができるという利点があ る。つまり、あるサイズのウエハに対応した処理装置を 所有していて、新しいデバイスの開発などで異なる径の ウエハを処理したいような場合、従来技術によると、新 しく装置を購入するか、もしくは何とか改造により対応 できる場合でも変更までに多くの期間を要することにな り、最悪の場合にはデバイスの開発を見合わさなければ

【0064】とれに対して、との実施形態も含めて、本 発明によれば、ウエハステージのみを単純に交換するだ けでよく、従って、低コストで、しかも短時間で対応す ることができる。また、その他の効果としては、先に装 置メーカの利点で説明したように、部品交換の時間が短 くてすむ点がある。

【0065】また、ウエハステージメーカの立場から見 れば、供給すべき装置メーカに対応したウエハステージ の取り合い関係が、との実施形態の場合は同一で済み、 ボルト19を挿入し、締め付けてからサセプタ28又は 20 とのため、ウエハサイズ毎の図面の変更が容易で設計者 の負担が軽減されるという利点がある。

> 【0066】ととで、以上の実施形態では、例えばブッ シャピンや冷媒の出入り口など、同じ用途で用いられる 構造の半径位置を同一としているが、必ずしもそのよう な必要はなく、そのほかの要求機能との兼ね合いで適宜 変更されてもよい。つまり、ここで重要な点は、異なる ウエハ径に対応する異なるウエハステージ間で取り合い の位置が共通化しているという点である。

【0067】また、上記実施形態では、静電チャック機 能を有する誘電体膜の表面には同心円上の溝パターンを 設けているが、必ずしもこのようなパターンである必要 はない。ウエハの面内温度分布や誘電体膜の製造方法な どの観点から、最適と思われるそのほかのパターンであ ってもよい。また、冷媒溝のパターンに関しても、上記 実施形態では、内部で同心円状に2系統に分岐した構造 となっているが、必ずしもこのような構造である必要は tela

【0068】 ことでも重要な点は、ウエハ温度分布が適 切なものとなるように設計されている点であり、本発明 間で簡単に交換でき、ウエハの大きさの変更に容易に低 40 の観点からすれば、異なる径に対応したウエハステージ 間でその取り合い位置が共通化していることである。ま た、上記実施形態では、誘電体膜を溶射で形成していた が、必ずしもそうである必要はない。焼結体をロウ付け したり、接着剤で貼着したものであってもよい。或いは 化学的気相成長法で成膜されたセラミックスを主成分と する膜で構成してもよい。

> 【0069】ところで、上記した本発明の第1の実施形 態では、ウエハ径の異なる場合でウエハステージが静電 チャック機能を有している場合について説明したが、以 50 下では、ウエハステージの機能が異なる場合の実施形態

について説明すると、まず、図13は、本発明の第2の 実施形態で、これは、図1~図5で説明した12インチ 対応の処理装置のウェハステージとは異なり、ウェハス テージ73に静電チャック機能を付与していない場合の 一実施形態である。

【0070】しかし、この実施形態の場合でも、処理中 のウェハの温度は制御する必要があるので、ウェハステ ージ73の内部には、第1の実施形態と同様に、温調溝 15が設けてあり、これに温調剤(冷媒)を循環させるよ うになっている。

【0071】そして、ととでもウェハ95の裏面には冷 却ガスを導入している。そこで、この冷却ガスの圧力に よりウエハ95がずれるのを防止するため、クランプ7 4を使用し、これによりウエハ95の外周付近を上から 抑え、ウエハ95を固定している。

【0072】ととで、上記した第1の実施形態では、下 カバーに直流電圧を印加していたが、この図13の実施 形態では不要であり、その他の構成は第1の実施形態と 同じである。

【0073】従って、この図13に示した第2の実施形 20 できる。 態による利点としては、ウエハステージ73の表面に誘 電体膜を設ける必要がなく、静電チャック用の直流電源 も不要になるので、装置構成が単純化され、製造コスト が低減できるという点が挙げられる。反面、通常の静電 チャックを使用した場合に比べると、温度分布に多少の 悪化傾向があり、従って、ウエハへの入熱量が小さいブ ロセスや、ウエハの温度条件があまいプロセスなどで有 効な処理装置である。

【0074】そして、との第2の実施形態の場合も、図 1に示した第1の実施形態による処理装置からの変更は 30 ウエハステージのみであり、従って、ウエハ処理装置の 変更が極めて容易に得られるなどの効果には変わりはな

【0075】次に、図14は、本発明の第3の実施形態 で、この実施形態は、第1の実施形態におけるウエハス テージ52の上部外周付近に階段状の段差38を設け、 との段差38の上にシリコン製のリング32を積載した ものであり、従って、とのリング32が積載できるよう にサセプタ76の構造が若干変更されている以外は、図 1で説明した第1の実施形態と同じである。

【0076】ととで、とのリング32は、通常、フォー カスリングなどと呼ばれているもので、このリング32 が設けられている状態で第1の実施形態と同様にして、 処理室(真空チャンバ9内)にプラズマ6を発生させ、ウ エハステージ52に直流電圧を印加すると、リング32 もウエハ95と同様に静電吸着される。この状態でバイ アス電力をウエハステージ52に投入すると、リング3 2にもバイアス電位が発生し、プラズマ6から加速され たイオンが進入してくる。

ッチング処理をする場合に、ウエハ面内でのエッチング 特性を均一化するのに有効な手法である。その理由は、 プラズマ中の過剰なフッ素ラジカルを取り除き、ウエハ 中心から外周まで均一なブラズマ分布を実現できるため である。

【0078】従って、この第3の実施形態に係るウエハ 処理装置によれば、第1の実施形態により期待される効 果に加え、ウエハ温度の均一性を確保した上で、フォー カスリング(リング32)の冷却も得られることから、均 10 一なエッチング特性が得られるという効果が期待できる ことになる。

【0079】ととで、との第3の実施形態では、リング 32の材質がシリコンになっているが、カーボンや炭化 ケイ素(SiC)など他の材質で作成してもよい。この第 3の実施形態の場合も、図1の実施形態によるウエハ処 理装置からの変更は、ウエハステージ52とサセプタ2 8の形状の変換及びリング32の追加のみであり、従っ て、機能の異なるウエハステージとの交換が極めて容易 になり、ウエハ処理装置の変更を低コストで得ることが

【0080】次に、図15は、本発明の第4の実施形態 で、これは、前述した第1及び第3の実施形態では、ウ エハステージ52に付与されている静電チャックとし て、直流電圧が印加される電極が1個になっている、い わゆるモノポール型と呼ばれるタイプであったのに対し て、この図15の実施形態は、2個の電極を用いた。い わゆるダイポール型の静電チャックを搭載したものであ る。

【0081】 このため、具体的には、図15に示すよう に、まずウエハステーシ75となるベース基材77の外 周付近に、中心付近に比べて低い段差78を形成し、こ の段差78上に、ベース基材77と電気的に絶縁するた めの絶縁層79を設け、との絶縁層79の上にリング状 のタングステンからなる内部電極34を設けたものであ り、そして、この内部電極34上に、ウエハ95を吸着 するための誘電体膜33を溶射して設けたものである。 【0082】そして、ととでは、上記した第1の実施形 態におけるダミープラグ65を廃止し、これに代えてプ ラグ36を設け、このプラグ36を介して、外部に設置 40 した直流電源37から直流電圧を内部電極34に印加す る。このときの直流電源37による直流電圧の極性は、 直流電源22により印加されている直流電圧とは反対の 極性にする。つまり、この場合、ウエハステージ75を 構成するベース基材77に印加されている直流電圧は、 図示のように、負極性であるから、内部電極34には正 極性の直流電圧が印加されることになる。

【0083】とのような構成とすれば、プラズマ6の有 無にかかわらず、ウエハ95を介して電気回路が形成で き、ウエハ95を吸着することができ、従って、この第 【0077】とれは、絶縁膜をフッ素系のプラズマでエ 50 4の実施形態によれば、ブラズマ放電開始前からウエハ

を吸着させ、ヘリウムガスを導入することができるの で、ウエハ処理開始直後から直ちにウエハの温度制御を 行なうととができる。

17

【0084】従って、との第4の実施形態に係るウエハ ステージをウエハ処理装置に適用することにより、ウエ ハ温度制御性が更に向上した性能の高い処理装置を提供 することができる。また、この第4の実施形態によれ ば、プラズマの有無に関係なくウエハの着脱が可能にな るので、処理終了後に、ウエハにチャージした電荷を除 電するための待ち時間が不要となり、従って、ウエハ処 10 機能の異なるウエハステージとの交換が極めて容易で、 理にスループットの向上が見込めるという効果が得られ

【0085】そして、この第4の実施形態の場合も、図 1の実施形態によるウエハ処理装置からの変更は、ウエ ハステージ52とサセプタ28の形状の変換及び内部電 極34の追加のみであり、従って、機能の異なるウエハ ステージとの交換が極めて容易になり、ウエハ処理装置 の変更を低コストで得ることができる。

【0086】ととで、との第4の実施形態でも、誘電体 膜33の形成については、溶射による方法に限らず、焼 20 結体をロウ付けしたものであってもよいし、接着剤で取 りつけたものであってもよい。

【0087】また、ととでは、内部電極34がリング状 をしていたが、その他の形状であってもよい。いずれに せよ、この第4の実施形態では、複数の電極を備えたこ とにより、プラズマの有無に無関係にウエハを着脱でき る点が重要である。さらに、ここでは、直流電源22と 直流電源37の極性が逆にしてあるが、必ずしも逆の極 性である必要はない。ととでも重要なことは、2個の電 を与えることができる点である。

【0088】ところで、これまでは、ウエハステージが 下カバーと、その上部に設けたベース基材で構成されて いる場合の実施形態について説明したが、本発明は、必 ずしもこのような構成である必要はない。そこで、以 下、更に異なった構成による実施形態について説明す る。

【0089】まず、図16と図17は、本発明の第5の 実施形態で、この実施形態に係るウエハステージ75 は、特に図17から明らかなように、既に説明した第1 から第4の実施形態において設けられていた下カバー5 3が省かれ、ベース基材97の表面に厚み1mmの誘電 体膜96を設けただけで構成されている。 そして、その 他の構成に関しては第1の実施形態と同様である。

【0090】とのベース基材97の裏面には温調溝98 が設けられ、更に外周にはザグリ部をもったボルト孔9 9が周方向に8個設けてあり、とれにより絶縁材31に ボルト19で固定されるようになっている。このとき、 絶縁材7とベース基材97の間には〇リング3を挟み込 み、これにより冷媒が温調溝98から処理室内に漏れる 50 より、説明は省略する。

のを防止している。

【0091】 このような構成としたウエハステージ75 によれば、第1の実施形態におけるウエハステージより も、下カバーが不要で、且つベース基材と下カバーを接 着する工程も不要になる分、製造コストが下げられると いう利点がある。

18

[0092] しかも、との実施形態の場合、図1の実施 形態によるウェハ処理装置からの変更は、ウエハステー ジ75と絶縁材72の形状の変換のみであり、従って、 ウエハ処理装置の変更を低コストで得ることができる。 【0093】との第5の実施形態では、とれ以外にも、 例えばウエハステージ75の内部に温調溝を設ず、その 冷却については、ウエハステージとは別構成の冷却ジャ ケットにより行うような方式にしてもよい。いずれにせ よ、この実施形態で重要なポイントは、ウエハステージ が、その下部構造との着脱が容易であり、異なる機能を 有する別のウエハステージとの取り合いが共通化してい て、交換が容易な構成になっている点である。

【0094】以上、ウエハステージが容易に変更でき、 これだけでウエハ処理装置の機能が容易に変更できるよ うにした、本発明の代表的な実施形態について説明した が、例えば処理対象とするウエハの径を変更した場合に は、ウエハの温度分布の改善が必要になる場合がある。 特に、ウエハステージに印加される高周波バイアス電力 に大電力が要求される絶縁膜プロセスなどでは、ウエハ 入熱量が大きく、温度分布が大きな問題になる。

【0095】そこで、以下、このような場合に好適な本 発明の実施形態について説明する。但し、以下の実施形 極、つまりベース基材77と内部電極34の間に電位差 30 態で説明する温度分布改善手法は、既に説明した第1の 実施形態から第5の実施形態を前提とするものに限られ るものではなく、単独でも実施可能なことはいうまでも ない

> 【0096】換言すれば、以下に説明する実施形態は、 ある特定の径のウエハ、若しくは特定の機能を有するウ エハステージに特化したウエハ処理装置のウエハステー ジでも有効な手法であることはいうまでもないが、それ に限らず、第1の実施形態から第5の実施形態によるウ エハ処理装置に適用しても有効で、ウエハ温度分布改善 40 に極めて容易な解決手段となるものである。

【0097】図18から図20は本発明の第6の実施形 態で、これは、上記した第1の実施形態によるウエハス テージ52とは異なり、下カバー53に取付けられるべ ース基材80の一部に断熱溝29を設けてウエハステー シ75とし、冷媒が通流される温調溝35は、ベース基 材80の断熱溝29の外周にのみ配置した構成となって いる。そして、とのベース基材80の表面には、第1の 実施形態と同じく、厚さ1mmの誘電体膜55が設けら れており、その他、同じ部分には同じ符号を付すことに

【0098】との実施形態における断熱溝29は、ベース基材80の中に入り込んだ中空部として作られた上で排気され、真空になっている。なお、このためには、下カバー53とベース基材80をロウ付けする際、周囲の雰囲気を真空にしておけばよく、このような構成にすれば、ブラズマ6からウエハ95に入射した熱がベース基材80の中を伝達して温調溝35に建し、ここで冷媒により熱交換される際、断熱溝29による大きな熱抵抗のためウエハ中心付近の温度の低下が抑えられ、この結果、外周付近の温度に比べ、ウエハ中心付近の温度が高10い分布となる。

19

【0099】つまり、との実施形態では、ウエハ95の中心付近の温度に比べて、相対的にウエハ外周付近の温度を低下させることを目的としたものであるが、これは、以下の理由による。すなわち、このようなウエハの処理に際しては、この実施形態のように、ウエハ外周の温度を内周に比べて低くしたいと要求されるのが通例だからで、このため、この実施形態でもそうなっているように、ウエハステージ表面のブラズマによる腐食を抑えるため、ウエハの外周がウエハステージの外周に比べて20オーバーハングさせた構造にする場合が多い。

【0100】しかし、この場合、ウエハ外周付近の冷却が不十分になり、この結果、ウエハ外周付近の温度が、内周に比べて上昇してしまう。そこで、中心部に比して外周部の冷却が強くなるようにしなければならないが、これが、この第6の実施形態によれば、ベース基材80の内部に断熱溝29を設けるとう簡単な構成で得られることになるので、極めて低いコストで容易に温度分布の改善を行うことができることになる。

【0101】とこで、この実施形態では、真空の中空領 30 域で断熱溝29を構成している。しかし、必ずしも真空の中空領域で構成する必要はなく、実現したいウエハ温度分布との兼ね合いで決定されるべきものであり、従って、例えばベース基材80に比較して熱伝導率の低い他の材料を埋め込んで断熱溝29としてもよい。

【0102】また、この実施形態では、その断熱溝29がベース基材80のなかで孤立した構造にしてあるが、一部を開口して真空チャンバ9内に連通させるようにしてもよい。このようにすれば、断熱溝29内の圧力は処理室の圧力、つまり真空となり、ウエハステージの製造 40ばらつきによらず一定の温度特性を持つウエハステージが得られるという利点がある。

【0103】ところで、上記の説明では、この実施形態として、ウエハの外周付近の温度を中心付近に比べ低くした場合についての例であったが、プロセスによっては外周に比べて内周の温度を低くしたい場合も考えられる。しかして、このような場合には、断熱溝29の内側にのみ温調溝35を配置すればよい。従って、この断熱溝29と温調溝35の配置関係とバターンに関しては、必要なウエハ温度分布との兼ね合いで適宜決定すればよ

く、この実施形態に限定される訳ではない。

【0104】次に、図21は、本発明の第7の実施形態で、この実施形態の考え方は、上記した第6の実施形態と同様であるが、ここでは、下カバーを除いて、ウエハステージ2だけにしたもので、このため絶縁材84に更にのリング83を挟み込み、ベース基材81に設けてある中空の断熱溝82に調温溝35から冷媒が漏れないようにしたもので、従って、この第7の実施形態は、第5の実施形態に、第6の実施形態によるウエハ温度分布改善手法を適用したものということができる。

【0105】従って、この第7の実施形態でも、上記した第6の実施形態と同様、ウエハステージ2の内部に断熱溝82を設けただけという簡単な構造で、ウエハ外周の温度を内周付近に比べて下げることができ、極めて低いコストで容易に温度分布の改善を行うことができる。しかも、この第7の実施形態は、ウエハステージ2に下カバーが不要であるため、第6の実施形態に比べ部品点数と製造工程が少なくなり、より低コストで実現することができるとう利点がある。

0 【0106】次に、図22から図24より、本発明の第8の実施形態について説明すると、この第8の実施形態は、上記した第6の実施形態とは異なり、断熱溝85の内側と外側に、独立して温調溝86、87を設けてベース基材81としたもので、夫々の温調溝86、87は冷媒の導入口88、89と排出口90、91が連通される。そして、導入口88、89は流量を調節するためのバルブ92、93を介して温調機94の排出口に接続され、排出口90、91は温調機94の戻り口に接続される。

【0107】従って、各温調溝86、87に通流される 冷媒の流量は、バルブ92、93の開度を調節すること により独立に制御することができ、この結果、ウエハ中 心付近と外周付近の温度が独立に制御でき、任意の温度 分布を得ることができる。例えば、ウエハ外周付近の温 度が中心付近に比べて低い温度分布が得たいときは、断 熱溝85の内側の領域を循環する冷媒の流量を小さく、 外側の領域を循環する流量を大きくすればよい。

【0108】従って、との第8の実施形態に係るウエハ処理装置によれば、処理中のウエハ温度が容易に変更できるので、処理中のウエハ温度分布についての制御性が極めて良好な高機能のウエハ処理装置を低コストで提供することができる。

【0109】このとき、夫々領域を循環する冷媒の流量は、通常、0.5リットル毎分から10リットル毎分程度の場合が多いが、この流量の組み合わせは、ウエハの温度分布が最適になるように決定されるべきものであり、このとき流量の最大値は温調器94に内蔵されているポンプの能力により左右される。

溝29と温調溝35の配置関係とバターンに関しては、 【0110】ところで、この第8の実施形態では、ウェ 必要なウエハ温度分布との兼ね合いで適宜決定すればよ 50 ハステージ75のベース基材81内に設けた断熱溝85

の内側と外側の冷媒流量を調節することでウエハ面内温 度分布の調節を行っている。との方法は温調機の台数が 1台で済むため、コストが抑えられるという利点はある ものの、温度分布を更に大きく変化させたい場合には不 十分かも知れない。

21

【0111】そとで、このような場合には独立した温調 溝86、87に各々独立に温調機を設け、異なった温度 に制御した冷媒を循環させるようにしても良い。この場 合コストがかさむ問題はあるものの、より効果的にウエ ハ温度が調節できるようにすることができる。

【0112】ととで、以上に説明した本発明の実施形態 では、何れもプラズマを平行平板方式で発生させてい た。しかし、本発明は、必ずしもこの方式に限定される のではなく、有磁場UHF帯電磁波放射放電方式やマイ クロ波方式、更には数10MHzから300MHz程度 までのVHF帯の電磁波によるプラズマ方式でもよく、 無磁場方式であってもよい。勿論、これ以外にも、例え ば磁場を用いたマグネトロン型のプラズマ処理装置や誘 導結合型のプラズマ処理装置にも適用できることはいう までもない。

【0113】次に、本発明によるウエハ処理方法の一実 施形態ついて、図25のフローチャートにより説明す る。ととでは、一例として、例えば図1で説明した本発 明の第1の実施形態に係るウエハ処理装置により実際に 処理中のウエハ温度をもとに処理をする場合について説 明する。このときのウエハ温度測定は、例えば蛍光温度 計や熱電対などによって測定すればよく、ここでは、図 1の実施形態に示されている蛍光温度計64を用いて説 明する。

【0114】図25において、まず、ウエハの温度を測 30 定する(121)。このときは、蛍光温度計64(図1)か ら測定結果を得れば良いことは上記した通りである。次 に、測定データを外部に接続したコンピュータに送り演 算処理を行う(122)。次いで、との温度データを予め 設定してある温度範囲と比較する(123)。そして、比 較した結果、処理状態が正常と判断されたときは、この まま処理を継続するが(125)、もしも処理状態に異常 が認められた場合には、まず処理を停止し、並行してコ ンピュータのディスプレイなど作業者が認識しやすい場 所に異常を検知した旨の表示を行うのである(124)。 【0115】従って、この処理方法によれば、ウエハ処 理に異常が発生した場合、すばやく対応することがで き、この結果、不良ウエハを大量に発生させてしまう虞 れがなく、製造コストを充分に低く抑えることができ

【0116】ととで、との図25の実施形態では、ウエ ハの温度を直接測定していたが、必ずしもウエハの温度 を直接測定する必要はない。例えばウエハステージ52 (図1)の温度を何れかの位置でモニタして処理中のウエ ハ温度を推測してもよく、温調構 15(図1)に通流され 50 【図8】本発明の第1の実施形態の他の例におけるウエ

ている冷媒の温度をモニタして、処理中のウエハ温度を 推測するようにしてもよい。なお、これらの場合、事前 にモニタした温度とウエハ温度の関係を明らかにしてお

22

【0117】以上、本発明の実施形態では、ウエハ処理 装置の共通化に関して、8インチウエハと12インチウ エハのように、ウエハの径が異なる場合を中心にして説 明したが、本発明の実施形態としては、必ずしもこれだ けに限らない。例えば6インチと8インチの組み合わせ 10 も考えられるし、6インチから8インチ、そして12イ ンチすべてを共通化した実施形態としてもよい。勿論、 12インチと14インチなど、様々な組み合わせを共通 化する場合にも適用がかのうなこともいうまでもない。 【0118】また、本発明の実施形態は、ウエハの径が 異なる場合だけに適用される訳ではなく、異なった機能 を有する複数の種類のウエハステージ間での共通化にも 適用することができ、これによれば、ウエハ処理装置 に、当初、備えられていた初期の機能とは異なった任意 の機能が容易に付与することができ、同じくコストの低 20 廉化を充分に得ることができる。

[0119]

【発明の効果】本発明に係るウエハ処理装置とウエハス テージによれば、異なった機能を有する複数のウェハス テージにおいて、それを固定するための手段、ウェハス テージ間で位置合わせを行う必要がある部品、例えば電 気的な接続構造やウエハの搬送機構、ウエハステージの 冷却構造、冷却ガスの導入口、モニタ用プローブの位置 と構造が共通化できるため、低コストで容易に交換で き、容易に対応することができる。

【0120】また、本発明に係るウエハ処理方法によれ ば、ウエハの温度に異常があった場合に直ちに処理を停 止し、作業者に異常を知らせることができるので、無駄 ウエハを最小限に抑えるととができ、製造コストを充分 に抑えることができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明によるウエハ処理装置の第1の実施形態 を示す断面図である。

【図2】本発明の第1の実施形態におけるウェハステー ジの断面図である。

【図3】本発明の第1の実施形態におけるウエハステー ジの表面図である。


【図4】本発明の第1の実施形態におけるウエハステー ジの裏面図である。


【図5】本発明の第1の実施形態におけるウエハステー ジの或る断面からみた裏面図である。


【図6】本発明によるウエハ処理装置の第1の実施形態 による他の例を示す断面図である。


【図7】本発明の第1の実施形態の他の例におけるウエ ハステージの断面図である。


23				24		
ハステージの表面図である。			2 1	誘電体膜	22	直流電源
【図9】本発明の第1の実施形態の他	の例におけるウエ		23	配管	2 4	圧力計
ハステージの裏面図である。			25	流量制御器	26	ネジ孔
【図10】本発明の第1の実施形態の	他の例におけるウ		27	フランジ	28	サセプタ
エハステージの或る断面からみた裏面	図である。		29	断熱層	3 0	誘電体膜
【図11】従来技術によるウエハ処理	装置の一例を示す		3 1	絶縁材	3 2	リング
断面図である。			33			内部電極
【図12】従来技術によるウエハ処理	装置の他の一例を		35		36	ブラグ
示す断面図である。	*CE->12-> V.C		37			段差
【図13】本発明によるウエハ処理装	署の筆りの実施形	10			40	ウエハス
態を示す断面図である。				ジ	40	, = , , ,
【図14】本発明によるウエハ処理装	墨の笛3の宝体形		•	ィ ベース基材	42	下カバー
態を示す断面図である。	直のおりの大地ル			サセプタ		導入口
図15] 本発明によるウエハ処理装	第の第 4 の字体形		45	•	46	配管
	直の弟もの天配ル		47			内部配管
態を示す断面図である。	四の毎日の中世形				50	ブッシャ
【図16】本発明によるウエハ処理装	直の弟3の夫爬形		49 ピン		50	ノッシャ
態を示す断面図である。				ベローズ	F 0	A
【図17】本発明の第5の実施形態に	おける ワエハスナ		-		5 2	ウェハス
ーシの断面図である。			テー	•	- 4	vr 1st
【図18】本発明によるウエハ処理装	置の第6の実施形	20		下カバー	54	ベース基
態を示す断面図である。			材			
【図19】本発明の第6の実施形態に	おけるウエハステ			誘電体膜	56	
ージの断面図である。			57	7177	5 8	吸着領域
【図20】本発明の第6の実施形態に				吸着領域	60	ガス溝
ージの或る断面からみた裏面図である。			61	7,024,000	62	プローブ
【図21】本発明によるウエハ処理装置の第7の実施形			用賞			
態を示す断面図である。			63	プローブ用貫通孔	6 4	蛍光温度
【図22】本発明によるウエハ処理装置の第8の実施形			計			
態を示す断面図である。			65	ダミープラグ	66	導入口
【図23】本発明の第8の実施形態におけるウエハステ		30	67	排出口	68	起点
ージの断面図である。			69	終点	70	ウエハス
【図24】本発明の第8の実施形態におけるウエハステ			テー	ジ		
ージの或る断面からみた裏面図である。			7 1	ベース基材	72	吸着領域
【図25】本発明によるウエハ処理方法の一実施形態に			73	ウエハステージ	74	クランプ
おける処理を説明するためのフローチャートである。			75	ウエハステージ	76	サセブタ
【符号の説明】			77	ベース基材	78	段差
1 8インチウエハ	2 ウエハステ		79	絶縁層	80	ベース基
ージ			材			
3 0リング	4 ボルト		8 1	ベース基材	8 2	断熱層
5 フランジ	6 プラズマ	40	83	Oリング	8 4	断熱層
7 艳緑部材	8 高周波電源		8 5	断熱溝(断熱層)	86	温調溝
9 真空チャンパ	10 上部電極		8 7	温調溝	88	導入口
11 エッチングガス	12 バルブ		89	導入口	9 0	排出口
13 ターボ分子ポンプ	14 貫通孔		91	排出口	9 2	バルブ
15 温調溝	16 ボルト孔		93		94	温調器
17 絶縁部材	18 絶縁			12インチウエハ	96	誘電体膜
19 ボルト	20 高周波電		97			温調溝
源	- O INDIVIDUAL PROPERTY OF		99	ボルト孔		Part Mark Life.
Inc.			0 0	4-14 T		



















【図24】



[図25]

图25



【手続補正書】

【提出日】平成15年2月19日 (2003.2.19)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】特許請求の範囲

【補正方法】変更

【補正内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】 ウエハステージを備え、半導体ウエハを 当該ウエハステージに載置して処理を施す方式のウエハ 処理装置において.

前記ウエハステージの保持機構を複数のウエハステージ 間で共通化し、

前記ウエハステージを異なった機能のウエハステージに 交換して前記半導体ウエハの処理が行えるように構成し たことを特徴とするウエハ処理装置。

【請求項2】 半導体ウエハをウエハステージに載置して処理を施す方式のウエハ処理装置において、

前記ウエハステージを当該ウエハステージの保持部から 分割可能に構成し、

異なった機能のウエハステージを前記保持部に共通に搭 載可能にするため、

前記保持部に前記ウエハステージを固定する機構と、

前記保持部と前記ウエハステージ間で位置合わせが必要な機構を前記複数のウエハステージ間で共通化したとと を特徴とするウエハ処理装置。

【請求項3】 <u>半導体ウェハをウェハステージの上面に 載置して処理を施す方式のウェハ処理装置</u>において、 前記ウェハステージは、内部に当該ウェハステージの材 質より熱伝導率が小さな断熱部と、前記ウエハステージ を冷却又は加熱するための温調材を循環させるための温 調構を備えていることを特徴とするウエハ処理装置。

【請求項4】 ウエハ処理装置に取付けられ、半導体ウエハを載置して処理を施すウエハステージであって、当該ウエハステージは、

ウエハ処理装置に対する取付部が複数のウエハステージ 間で共通化され、

異なった機能のウエハステージの交換に対応して構成されていることを特徴とするウエハステージ。

【請求項5】 請求項4に記載された発明において、

前記ウエハステージは、異なる機能を有する複数のウエハステージを前記構造体に搭載可能とするため、それを固定している構造体と分割可能に作られ、且つ前記構造体に固定するための手段と、前記構造体と前記ウエハステージ間で位置合わせを行う必要がある部品又は構造部が複数のウエハステージ間で共通化されているととを特徴とするウエハステージ。

【請求項6】 <u>半導体ウエハに処理を施すウェハ処理装</u> 置のウエハステージにおいて、

前記ウエハステージは、その内部に断熱層と調温溝を備え、

前記断熱層は、前記ウエハステージの材質よりも熱伝導 率が小さな材質で作られ、

前記調温溝には、前記ウエハステージを冷却又は加熱するための温調材が循環されるように構成されているととを特徴とするウエハステージ。

【請求項7】 請求項<u>6</u> に記載された発明において、 前記温調溝を、前記断熱層の内側と外側の何れか一方に

だけ配置したととを特徴とするウエハステージ。

フロントページの続き

(72)発明者 末広 満

山口県下松市東豊井794番地 株式会社日 立ハイテクノロジーズ設計・製造統括本部 笠戸事業所内

(72)発明者 金井 三郎

山口県下松市東豊井794番地 株式会社日 立ハイテクノロジーズ設計・製造統括本部 笠戸事業所内 (72)発明者 増田 俊夫

茨城県土浦市神立町 502番地 株式会社日 立製作所機械研究所内

F ターム(参考) 5F031 CA02 HA01 HA02 HA17 HA18 HA33 HA37 HA38 HA40 JA01 JA21 JA46 MA32 NA04 NA05 PA18 PA30